

Simplifier l'hygiène de traite ?

Les pratiques d'hygiène à la traite, mises en place et conseillées depuis 30 ans, ont mis en avant l'intérêt d'une préparation des trayons avec des techniques alliant un nettoyage ou une désinfection (eau, produit de pré-trempe) à un essuyage (lavette essorée, papier à usage unique), et ce, sur toutes les vaches et à toutes les traites. Or, aujourd'hui, les aspirations des agriculteurs changent, ils souhaitent améliorer leurs conditions de travail et en particulier diminuer le travail d'astreinte à la traite. C'est pourquoi les éleveurs sont à la recherche de **solutions alternatives en matière de pratiques d'hygiène de traite qui ne détériorent pas les résultats de qualité du lait.**

Repères

La simplification des pratiques à la traite est possible dans certains troupeaux. Le tableau au verso permet de :

- **trouver les repères nécessaires** pour faire évoluer ses pratiques vers une simplification,
- **donner les éléments d'alerte** à partir duquel la simplification doit être arrêtée et la technique de référence remise en place, afin d'éviter une dégradation qui sera difficile à enrayer.

La suppression de cette technique dans certains contextes épidémiologiques peut aboutir à une détérioration de la situation du troupeau. Pour toute précision, l'éleveur s'orientera vers un intervenant spécialisé en qualité du lait.



Technique abandonnée	Technique d'hygiène simplifiée envisageable si	Recommandations en cas de simplification	Éléments d'alerte à partir desquels il faut remettre la technique initiale en place
 <p>Hygiène des trayons avant la traite</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mamelles et/ou trayons propres. • Maîtrise régulière des résultats qualité du lait : <ul style="list-style-type: none"> - résultats butyriques < 1 000 spores/L, - résultats germes totaux < 20 000/mL, - infections mammaires limitées dans le contexte épidémiologique du troupeau (orienter l'éleveur vers un intervenant spécialisé en qualité du lait). 	<ul style="list-style-type: none"> • Toujours avoir "sous la main" de quoi nettoyer les trayons sales. • Remettre en place la technique initiale sur une période donnée si nécessaire (animaux sales etc.). 	<p>Dégradation de l'un des indicateurs qualité du lait.</p>
 <p>Observation des 1^{ers} jets</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bonne maîtrise des infections mammaires et en particulier pendant les périodes à risque (mise à l'herbe, changement de régime alimentaire, dégradation des conditions de logement et de propreté des animaux). • Bon indice de guérison après traitement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Recourir aux 1^{ers} jets (ou au CMT) en cas de doute sur un animal (comportement anormal de l'animal ou un état anormal de la mamelle). • Utiliser des repères comme état de la mamelle avant et/ou après traite pour détecter les infections. 	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentation de la fréquence de mammites cliniques. • Baisse apparente de l'indice de guérison des mammites traitées. • Augmentation des concentrations cellulaires du tank laiterie ou Contrôle laitier. • Baisse de la proportion de vaches avec des CCI < 300 000 cell/mL et/ou d'augmentation de la proportion de vaches ayant des numérations cellulaires supérieures à 800 000 cell/mL.
 <p>Désinfection après la traite</p>	<p>Bonne maîtrise des cellules et/ou des mammites cliniques.</p>	<p>Recourir à la désinfection après la traite le jour du tarissement et en cours de traitement mammitaire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Détérioration de l'état de la peau des trayons. • Augmentation de la fréquence des mammites cliniques. • Augmentation des Concentrations Cellulaires de Tank laiterie ou Contrôle laitier (évolution à comparer à la même époque les années antérieures). • Baisse de la proportion de vaches avec des CCI < 300 000 cell/mL et/ou d'augmentation de la proportion de vaches ayant des numérations cellulaires supérieures à 800 000 cell/mL.

La simplification est à proscrire dans les élevages produisant du lait pour des fabrications au lait cru et/ou lorsque ces pratiques de simplification sont hors cahier des charges.

■ Simplification de l'entretien de la machine à traire

Simplifier le nettoyage de la machine à traire (simple rinçage à l'eau tiède le soir) dans l'objectif de faire des économies est une **pratique à risque** sur la qualité du lait.